



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras. La versión «Limpiar» contiene una gran variedad de accesorios para limpiar.

Partes/accesorios 2.772.0130

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit
		Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.



1 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.170

Distribuidor de lavado y aspirado para Sample Processors

Distribuidor para montar en Sample Processors para lavar y aspirar en caso de usar bombas conectadas externamente.



1 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1826.160	Tubo de bomba Viton Para bombas peristálticas.	
6.2160.010	Cable adaptador/2 m/enchufe hembra M8/2 enchufes macho B Cable adaptador/2 m/enchufe hembra M8/ 2 enchufes macho B. Para 772 Pump Unit.	