



OMNIS IC-Ausr.: AnCat Switch

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01806.000	Capillaire PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m Pour une utilisation dans un trajet d'écoulement sous haute pression, p. ex. comme capillaire de préchauffage pour les colonnes Metrosep Carb 2 en version 2 mm (6.01090.2x0).	1 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Vis de pression courte

1 PCS


Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.01831.170

PEEK-Kapillare INJ - COL, 540/0.18 mm

1 PCS



6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

1 PCS

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



6.2744.014

Vis de pression 2x

1 PCS


Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.02845.000

Vorwärmkartusche, ID 0.18 mm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS

