



OMNIS IC-Ausr.: AnCat Switch

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01806.000	Capillari PEEK 0,18 mm diam. int./2 m Per l'impiego nel percorso del flusso ad alta pressione, ad es. come capillari di preriscaldamento per colonne Metrosep Carb 2 nella versione da 2 mm (6.01090.2x0).	1 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

1 PCS


Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.01831.170

PEEK-Kapillare INJ - COL, 540/0.18 mm

1 PCS



6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

1 PCS

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

1 PCS


Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.02845.000

Vorwärmkartusche, ID 0.18 mm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS

