



778 Sample Processor

2.778.0030

納品範囲 2.778.0030

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2709.070


Guiding sleeve




1 PCS

6.2751.080

Safety shield



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer	
2.772.0120	772 Pump Unit – aspirate	
2.772.0130	772 Pump Unit – rinse	
2.802.0020	サンプルチェンジャー用 802 Stirrer	
	サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用 ロッドスターラ。	
	6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。	

2.823.0020 823 Membrane Pump Unit «aspirate»



2.823.0030 823 Membrane Pump Unit «rinse»



2.843.0050 843 Pump Station (membrane) - rinse/aspirate for Sample Processors



2.843.0150 843 Pump Station (peristaltic) - rinse/aspirate for Sample Processors



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.020 Titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.030 KF titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.390 サンプルラック、16 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.470 サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2141.300

Remote cable 843 Pump Station to Sample Processor



6.2711.060

Sample Processor 778/810/814/838/858 用ドリップパン

Sample Processor 778、810、814、838、858 用ドリップパン

