

# 733 IC Separation Center

2.733.0010

733 IC Separation Center with one injector

Scope of delivery 2.733.0010

| Qt.   | Order no.  | Description                             |                                                                                       |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.1816.000 | 硅酮管, 6毫米, 0.5米<br>排液管, IC分离中心机箱         |    |
| 1 PCS | 6.1831.010 | PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米<br>用于所有IC 元件。 |   |
| 1 PCS | 6.2027.030 | 分离柱固定器, 8.5 毫米<br>用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。   |  |

1 PCS

6.2027.040 分离柱固定器, 11.3毫米

用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。



2 PCS

6.2620.060 连接器

用于连接1/16英寸的毛细管, UNF 10/32. 带2只压力螺丝与2只刃环 用于离子色谱



1 PCS

6.2621.000 活动扳手

最大开口: 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS

6.2621.050 1/4英寸扳手

用于1/4英寸的螺丝。用于IC仪器



1 PCS

6.2621.060

5/16英寸的扳手

用于5/16英寸的螺丝。用于IC仪器



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.020

Luer / UNF连接器

用于IC分析仪



1 PCS


6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



## Optional accessories

| Order no.  | Description                               |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2620.110 | 样品环, 20 $\mu$ L<br>用于UV/VIS一体化IC          |    |
| 6.2620.120 | 样品环, 100 $\mu$ L<br>用于UV/VIS一体化IC         |    |
| 6.1825.210 | PEEK样品环, 20 $\mu$ L<br>用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝 |  |
| 6.1825.230 | PEEK样品环, 10 $\mu$ L<br>用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝 |  |

6.2057.010      渗析池的固定器  
用于IC柱箱中的渗析池



---

6.5904.050      注射器，内部回路 0.25  $\mu$ L  
平板注射器，内部回路 0.25  $\mu$ L



---

6.5904.060      转子（内部回路，0.25  $\mu$ L）  
4 端口平板注射器（6.5904.050）的转子，内部回路 0.25  $\mu$ L



---

6.5904.070      转子（内部回路，1.0  $\mu$ L）  
4 端口平板注射器（6.9956.001）的转子，内部回路 1.0  $\mu$ L

