



TacticID 1064 手持式拉曼光谱仪

BWT-840000920

TacticID[®]-1064 是一款现场即用的手持式拉曼光谱仪，其设计能够由安保工作人员和紧急服务人员实现快速且准确的非接触筛选（例如，执法人员、海关和边防人员，以及炸弹处理小组）。TacticID-1064 利用成熟的拉曼光谱技术，使用户能够在不足一分钟内，对多种未知化学品、毒品、药物、炸药和许多其他物质进行实时识别。因此，操作的不确定性和响应时间大幅减少。通过利用 1064 nm 波长，TacticID-1064 能避免荧光，让用户甚至可以使用较差的街采样品。

Scope of delivery BWT-840000920

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	BWT-840000295	液体用小管，直径为 15 mm

一包有 6个 硼硅酸盐玻璃材质的小管（直径 15 mm），包括袋子。



1 PCS BWT- 15-mm-小管用袋子
840000329

15-mm-小管用袋子。



1 PCS BWT- 小管支架的适配器
840000344

小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。



1 PCS BWT- 聚苯乙烯验证盖
840000348

聚苯乙烯验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。



1 PCS BWT- 18-V-电网适配器
840000414

电网适配器，用于 18 VDC、1.67 A。USA、EU、UK 和 AU 用插头包含在标准配置中。

TID-PWA



1 PCS BWT- TacticID 的输入笔/圆珠笔
840000419

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



1 PCS BWT- USB 电缆
840000858

USB 电缆，支持微型 USB 端口，最高可支持 A 型 USB 2.0。



1 PCS BWT- USB-OTG-主机电缆
840000948

USB-OTG-主机电缆，用于在一个 U 盘和一个手持式系统之间进行数据传输。




1 PCS BWT- 手持式拉曼仪瓶适配器
840000345

手持式拉曼仪附件：瓶适配器

NR2-BSA



Optional accessories

Order no.	Description	
BWT- 840000294	电池充电站 锂离子电池充电站（仅用于对 NR-电池 和 TID-电池充电）。	
BWT- 840000353	柄的保护盖 拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。	
BWT- 840000361	激光功率的手持式测量仪器 激光功率测量仪器，杆式设计，经校准。范围：5 微瓦至 1 瓦特。用于 OQ/PQ 和激光功率测量仪器的年度认证。	

BWT-
840000498

一次性电池的盒子

TaticID 电池盒，搭配六节 123A 型一次性电池使用（例如：Surefire）。无电池



BWT-
840000969

手持式拉曼仪 1064 浸入式探针

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：接触浸入式探针，6" 长度，工作距离约 1 mm，室温下工作压力不超过 2 巴。

NRX-CTP-IMP



BWT-
840000970

手持式拉曼仪大瓶适配器 (1064)

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：工作距离为 10 毫米的大瓶适配器。

NRX-BSA



BWT-
840000428

WLAN-路由器

便携式，电池供电的 WLAN 路由器，3G/4G 连接。



BWT-
840000949

大光斑适配器

大光斑采样适配器专为瑞士万通手持式 Raman 系统而设计，可提供较大的光斑尺寸和较大的采样深度，以最大程度地降低样品燃烧的风险，特别是对于敏感或深色的样品。此外，在与透视软件兼容的设备一起使用时，该适配器支持透视功能。

TID-STA



BWT-
840001154

HH Raman 系列的肩包

TacticID 系列的肩包。采用 1000d 重型织物制成，有多个战术袋和隔间，其设计坚固耐用且耐磨。兼容所有 TacticID 产品和 NanoRam 产品。仅用于运输目的。

TID-SBG

